

SMLOUVA O DÍLO č. 3079
uzavřená v souladu s ustanoveními § 631 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Obec Svor
Svor 195
471 51 Svor
IČO:00261009

(dále jako „objednatel“)

a

BOHEMIO CZ, s.r.o.
se sídlem Vaňkovo náměstí 234/13, 674 01 Třebíč
IČ: 29182603, DIČ: CZ 29182603
Tel : 724 849 903
(dále jako „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vyrobit a dodat objednateli plastové prvky, a to vše dle cenové nabídky č. 14-0675, která slouží i jako projektová dokumentace a okamžikem podpisu je závazná pro obě smluvní strany.

III. Místo provedení díla, předání díla a doba zhotovení

1. Dílo bude provedeno u objednavatele ve Svoru bytový dům č. 18,19,6, 471 51 Svor.
2. Zhotovitel splní svůj závazek uvedený v čl. II. této smlouvy předáním díla objednateli po dokončení montáže v dohodnutém termínu na základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo, pokud nevykazuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání. Případné závady a nedodělky budou zapsány smluvními stranami v protokolu o předání a převzetí díla a neprodleně odstraněny (nejpozději však do 30 dnů od data předání).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech:
 - a) zahájení montáže - květen 2014 vrácení podepsané Smlouvy o dílo
 - b) předání díla - po dokončení montáže červen 2014

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla, stanovené dle předběžné cenové nabídky, v celkové výši:

cena díla (včetně montáže)	174.848,00 Kč
DPH 15%	26.227,00 Kč
cena díla celkem	201.075,00 Kč

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu po dokončení díla na základě faktur vystavených zhotovitelem s náležitostmi daňového dokladu, ve výši a se splatností uvedenou níže:
konečná faktura – cena za dílo po předání a převzetí díla se splatností 30 dní.
3. Objednatel je povinen uhradit smluvní cenu zhotoviteli bezhotovostním převodem, případně v hotovosti v sídle zhotovitele. V případě bezhotovostní platby se částka považuje za zaplacenou dnem jejího připsání na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě jeho prodlení se zaplacením faktur dle tohoto článku odst. 2 shora smluvní pokutu ve výši 0.05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 ti dnů od jejího vyúčtování zhotovitelem.

2

V. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na předmět této smlouvy záruku, záruční a pozáruční servis. Uvedená záruka platí od data předání a převzetí díla. Záruční doba na výrobky s montáží činí 60 měsíců. U dodávek výrobků a příslušenství s odlišnou lhůtou záruční doby je délka záruční doby stanovena individuálně a řídí se konkrétními údaji uvedenými výrobcí těchto výrobků v záručních listech.
2. Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu (seřízení kování), která vyplývá z přirozeného opotřebení materiálu, na závady způsobené nesprávným užíváním, násilně, z vyšší moci a podobně.
3. Dále se záruční podmínky řídí Reklamačním řádem fy BOHEMIO CZ, s.r.o.

VI. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k provedení díla. Objednatel je zejména povinen poskytnout zhotoviteli k provedení montáže díla bezplatně soc. zařízení a elektřinu (220V). Objednatel je dále povinen v místech, kde nebude k montáži obvyklý přístup z podlahy zajistit přístup z lešení.
2. Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu. Objednatel je povinen dostavit se k předání a převzetí díla v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objekt určený k montáži díla není při podpisu smlouvy o dílo stavebně připraven, je objednatel povinen zajistit stavební připravenost objektu pro montáž díla a potvrdit ji nejméně 3 dny před dohodnutým termínem montáže, a to doporučeným dopisem nebo faxem. Pokud toto potvrzení v požadované lhůtě zhotovitel neobdrží, zakládá se mezi účastníky této smlouvy nevratitelná právní domněnka, že termín stavební připravenosti nebyl dodržen. V případě prodloužení objednatele se stavební připravenosti se posunuje termín zahájení montáže a předání díla o dobu tohoto prodloužení.
4. V případě, že objednatel poruší své povinnosti dle odstavců 1 – 3 tohoto článku, vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodloužení objednatele. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10ti dnů od jejího vyúčtování zhotovitelem. Vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která mu jednáním objednatele vznikne.
5. Smluvní strany se dohodly, že se zhotovitel se nedostane do prodloužení se zahájením montáže a předáním díla
 - a) pokud vlivem povětrnostních podmínek (teplota pod -5 °C) nebude možno začít montáž, případně v ní pokračovat. O tuto dobu se prodlužuje termín předání díla.
 - b) pokud se předání díla opozdí z důvodu požadavků ze strany objednatele na změny této smlouvy o dílo (změna rozměrů, provedení atd.). V tomto případě se dohodnutý termín předání díla posune o dobu, kterou zhotovitel nutně potřebuje k přípravě a realizaci těchto změn. Pokud tato situace nastane, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací těchto změn.
6. Pokud dojde k prodloužení s předáním díla prokazatelně ze strany zhotovitele, sjednává se pro tento případ smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodloužení.
7. Vlastnictví k plastovým prvkům, které jsou předmětem montáže dle této smlouvy přechází na objednatele až úplným uhrazením ceny díla. Do té doby zůstává majitelem plastových prvků zhotovitel a objednatel nesmí jejich vlastnictví převádět na třetí osobu. Objednatel souhlasí s tím, že nebude-li cena díla uhrazena v plné výši ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, má zhotovitel právo provést na jeho náklady demontáž díla a uspokojit svoji pohledávku z výtěžku prodeje takto vymontovaných plastových prvků. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na objednatele jejich převzetím dle bodu čl. III. odst. 2 této smlouvy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, a to po jednom pro každou stranu.
10. Obě smluvní strany po pečlivém přečtení této smlouvy prohlašují, že všechna její ustanovení považují za závazná, jakož i skutečnost, že ji uzavírají svobodně a vážně, bez jakýchkoliv výhrad k jejímu obsahu. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy.

V Třebíči dne : 24.02.2014


objednatel



BOHEMIO [®]
BOHEMIO CZ, s.r.o.
Vaňkovo náměstí 13, 674 01 Třebíč
tel.: +420 724 849 903
e-mail: info@bohemio.cz
www.bohemio.cz
zhotovitel

Cenová nabídka na plastová okna a dveře

číslo: 14-0675
Ze dne: 23.01.2014
Zadavatel: Obec Svor
Svor 195, 471 51 Svor
Telefon: 725 071 177
E-mail: svor@obecsvor.cz
Místo stavby: Svor č.18,19 + byt hasičárna
Číslo jednací: NB
List č. 1

Zpracoval (a): Bartíková Soňa
BOHEMIO CZ,s.r.o.
Vaňkovo náměstí , 674 01 Třebíč
Telefon: 724 849 903
Fax:
e-mail: info@bohemio.cz
www stránky: www.bohemio.cz

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky a dovoluujeme si Vám předložit naši cenovou nabídku.

PROFIL INOUTIC ARCADE /5 komor/
Stavební hloubka 71 mm
Masivní pevný profil
Výborné statické vlastnosti
Hluboké zapuštění skla, minim. rosení skla z interiéru



KOVÁNÍ SIGENIA AUBI TITAN AF /špičkové německé kování/
2 bezpečnostní body v základním provedení okna
Jedinečná povrchová úprava
Komfortní kování s dlouhou životností
Rozsáhlý program příslušenství

SKLO izolační dvojskla trojskla s teplým rámečkem s hodnotou
Ug = 1,1 až 0,5 W/m2K

PROSTUP TEPLA Uw /celým oknem/ 0,72 až 1,2 W/m2K

2



Nabídka 14-0675 z 23.01.2014 list č.:2
Následuje: Detailní výpis oken a dveří.

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 		
	1.46 m	- Klika okenní Secustic bílá	3.331,00	3.331,00
		- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	346,00	346,00
2	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 		
	1.46 m	- Klika okenní Secustic bílá	3.331,00	6.662,00
		- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	346,00	692,00

Mezisoučet

11.031,00



21

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
3	1.00 ks	 3-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 2170x1580 - Klika okenní Secustic bílá 2.17 m - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	5.001,00 514,00	5.001,00 514,00
4	3.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 - Klika okenní Secustic bílá 1.46 m - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	3.331,00 346,00	9.993,00 1.038,00



Nabídka 14-0675

z 23.01.2014 list č.:4

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
5	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 - Klika okenní Secustic bílá - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	3.331,00 346,00	6.662,00 692,00
	1.46 m			
6	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1100 - Klika okenní Secustic bílá - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	2.814,00 346,00	2.814,00 346,00
	1.46 m			
7	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 - Klika okenní Secustic bílá - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	3.331,00 346,00	3.331,00 346,00
	1.46 m			
Mezisoučet				41.768,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
8	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 	3.331,00 - Parapet vnitř.plast bílý 250mm 346,00	6.662,00 692,00
9	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 2170x1580 	5.001,00 - Parapet vnitř.plast bílý 250mm 514,00	5.001,00 514,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
10	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 - Klika okenní Secustic bílá	3.331,00	6.662,00
	1.46 m	- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	346,00	692,00
11	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 2170x1580 - Klika okenní Secustic bílá	5.001,00	5.001,00
	2.17 m	- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	514,00	514,00



Nabídka 14-0675 z 23.01.2014 list č.:7

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
12	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 - Klika okenní Secustic bílá - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	3.331,00 346,00	6.662,00 692,00
	1.46 m			
13	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 2170x1580 - Klika okenní Secustic bílá - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	5.001,00 514,00	5.001,00 514,00
	2.17 m			

Mezisoučet

80.375,00

21

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
14	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 - Klika okenní Secustic bílá - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	3.331,00 346,00	6.662,00 692,00
	1.46 m			
15	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580 - Klika okenní Secustic bílá - Parapet vnitř.plast bílý 250mm	3.331,00 346,00	6.662,00 692,00
	1.46 m			
16	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 2170x1580 - Klika okenní Secustic bílá	5.001,00	5.001,00
		Mezisoučet		100.084,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	2.17 m	- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	514,00	514,00
17	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1580		
	1.46 m	- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	3.331,00 346,00	6.662,00 692,00
18	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1460x1100		
	1.46 m	- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	2.814,00 346,00	2.814,00 346,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
19	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 1800x1500 - Klika okenní Secustic bílá 1.80 m	4.545,00	4.545,00
		- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	427,00	427,00
20	4.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K071 Profil : ARCADE Barva In/Ex : Bílá 14465 rám OK 63mm 14466 kr. OK rovné Kování : Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil 30mm Rozměry: 650 x1300 - Klika okenní Secustic bílá 0.65 m	1.563,00	6.252,00
		- Parapet vnitř.plast bílý 250mm	154,00	616,00
21	199.6m	Výpočet obvodových metrů		
22	1.00 ks	Montáž	19.960,00	19.960,00
23	1.00 ks	Demontáž	3.992,00	3.992,00
24	1.00 ks	Likvidace	3.992,00	3.992,00
25	1.00 ks	Zednické zapravení zdvoj. oken	23.952,00	23.952,00

Nabídka 14-0675 z 23.01.2014 list č.:11

cena bez DPH	174.848,00
DPH 15%	26.227,00
celková cena je stanovena s DPH	201.075,00

Upozornění:

- Okno a dveře jsou v nákresech znázorněna při pohledu na závěsy (panty)! Tzn. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!
- Příplatek za montáž dle ČSN 730540-2 (parotěsné a paropropustné pásy) není zahrnutý v ceně!

PROFIL

- 5-ti komorový pevný německý profil INOUTIC ARCADE se stavební hloubkou 71 mm, $U_f=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- velké ocelové, žárově zinkované výztuhy, které zajišťují výborné statické vlastnosti
- široký výběr barev

KOVÁNÍ

- celoobvodové kování SIGENIA AUBI TITAN AF se dvěma bezpečnostními body proti vypáčení křídla v základním provedení okna
- u oken otevíravých a sklopných oken je automaticky mikroventilace
- zvýšená třída bezpečnosti proti vypáčení a pojistka proti chybnému ovládání
- kliky standartně dodáváme v barvě bílé, hnědé, bronzové

SKLO

- izolační dvojsklo s teplým distančním rámečkem, který podstatně snižuje tepelný most po obvodu a tím výrazně zabraňuje rosení, s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, plněné argonem a trojsklo s tepelným koeficientem až $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zvukový útlum standartně 32 dB
- při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla

TĚSNĚNÍ

- barva černá nebo šedá

PODKLADOVÝ PROFIL

- součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový vypěněný podkladový profil s dvojitým pryžovým těsněním a těsnící nabývací páskou pro dokonalé utěsnění v oblasti parapetní roviny, kde dochází k největším tepelným ztrátám
- tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu, výška podkladového profilu je 30 mm

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 0 % zálohy po podpisu smlouvy o dílo

21

Nabídka 14-0675 z 23.01.2014 list č.:12
- doplatek při montáži nebo dle dohody

TERMÍNY DOKONČENÍ VÝROBY

- bílá barva - 4 týdny od zaplacení a vrácení podepsané SOD
- standartní dekor - 4 - 7 týdnů od zaplacení a vrácení podepsané SOD
- nestandardní dekor - 8 týdnů od zaplacení a vrácení podepsané SOD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5 let od data montáže na okenní systémy
- 2 roky na doplňky /žaluzie, sítě, parapety atd/
- v případě, že montáž neprovádíme, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování

DEMONTÁŽ

- vybourání stávajících oken a dveří destrukčním způsobem
- nezaručujeme nepoškození vnějších a vnitřních špalet

MONTÁŽ

- usazení, vyvážení, zaklínování oken a dveří do připravených otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a zapění spáry PUR pěnou, doba vytvrnutí PUR pěny je min 12hod, součástí montáže není ořezání přebytečné pěny
- součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří
- vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů a to především UV záření, použitím okenních fólií je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně a to po dobu max. 8 týdnů
- doporučujeme montáž s ošetřením připojovací spáry - jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 730540 - 2 tepelná ochrana budov.

Zákazník požaduje - nepožaduje * montáž v souladu s ČSN 730540 -2.
(*nehodící se škrtněte)

.....
podpis zákazníka

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

- odstranění přebývajících pěny, zednické zapravení mezi okny nebo dveřmi a ostěním z interieru bez výmalby, osazení vnitřních parapetů

LIKVIDACE

- odvoz a následná likvidace starých oken, dveří a vzniklé suti včetně hrubého úklidu

DOPRAVA

- doprava po celé ČR

Platnost cenové nabídky je 4 týdny od vypracování. Popis Vámi požadovaných položek velmi pečlivě před podpisem zkontrolujte, na pozdější reklamaci nebudeme brát zřetel.
Tato nabídka je nedílnou přílohou smlouvy o dílo.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

2

Nabídka 14-0675 z 23.01.2014 list č.:13


.....
Zadavatel



BOHEMIO ②

BOHEMIO CZ, s.r.o.
Vaňkovo náměstí 13, 674 01 Třebíč
tel.: +420 724 849 903
e-mail: info@bohemio.cz
www.bohemio.cz

.....
Zhotovitel